# Rain Bird Magnetventil glasfaserverstärktes Nylon 2" Innengewinde 10bar 9VDC Schwarz Typ PGA (7021682)



RAIN BIRD

bevo
bringing water to life

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Typ | PGA |
| Werkstoff | glasfaserverstärktes Nylon |
| Bedienung | Indirekt servogesteuert |
| Material Gehäuse | faserverstärktem Kunststoff |
| Anschluss | Innengewinde |
| Min. Eingangsdruck | 1 bar |
| Arbeitsdruck | 10 bar |
| Max. Temp. | 43 °C |
| Kapazität | 560 L/Min |
| Maß | 2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/de-de/rain-bird-magnetventil-glasfaserverstaerktes-nylon-2-innengewinde-10bar-9vdc-schwarz-typ-pga-7021682 |
| Spannung | 9VDC |

# PRODUKTINFORMATIONEN

Das PGA-Magnetventil wird hauptsächlich für Hotels, Sportplätze und Golfanlagen eingesetzt.
Das PGA-Magnetventil verfügt über eine wesentlich höhere Durchflussrate, sodass es sich für große Landschaftsareale und -lösungen eignet.
Das PGA-Magnetventil hat aufgrund seiner Kugel und der abgewinkelten Konstruktion eine hohe Installationsflexibilität, so dass der Wasserstrom von der Seite und von unten kommen kann.
DAS PGA-Magnetventil Es ist mit Rain Birds Steuerungen kompatibel und zusätzlich mit dem Rainbirds PRS-Wählsystem erhältlich.
Das PRS-System hilft dabei, den Ausgangsdruck am Magnetventil zu steuern.
Das PGA-Magnetventil schließt langsam, um den Wasserschlag in der Leitung zu reduzieren.

## Generiert am: 01.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com