Schwimmbad Schnellbaublock EPS25/EPS80 250 mm Weiß 1m (7017092)



bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Werkstoff	EPS25/EPS80
Maß	250 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/schwimmbad-schnellbaublock-eps25-eps80-250-mm-weiss-1m-7017092
Länge	1 m
Breite	250 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Schnell und energiesparend.
Eine einfache und schnelle Lösung zum Bau eines perfekt isolierten Pools, mit glatten und geraden Wänden.
Die EPS 25 Pool Bausteine sind mit einer 10 mm Deckschicht aus EPS80 für die Innenseite des Pools ausgestattet.

- Stabil gebaute Pools
- Perfekt isoliert
- Schnelle Bauweise, spart bis zu 60 % Arbeitszeit
- Max.Wärmeübertragungs-Koeffizient U ist 0,414 Wm^2/K

- Volumen Beton zum Füllen eines Pool Blocks 250 x 250 x 1000 ist +/- 0,033 m^3 (ca. 0,132 m^3 Beton pro 1m^2 Wand)
- Volumen Beton zum Füllen eines Pool Blocks 500 x 250 x 1250 ist +/- 0,083 m^3 (ca. 0,133 m^3 Beton pro 1m^2 Wand)

Generiert am: 01.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life