# Profec Ultraschall Wasserzähler Edelstahl 304 DN100 DIN Flansch 16bar 3.6V Li-battery Grau CE/MID Typ Klasse 2 (7038812)







## **TECHNISCHE DATEN**

Farbe	Grau
Тур	Klasse 2
Werkstoff	Edelstahl 304
Zulassung	CE/MID
Material Flansch	Sphäroguss
Anschluss	DIN Flansch
Pulse	10 ltr
MaximumReadingCapacity	999999999999
Verbindung	
Min. temp.	0.1 °C
Spannung	3.6V Li-battery
Arbeitsdruck	16 bar
IP Wert	IP68
Max. Temp.	50 °C
Maß	DN100
Q1 ISO 4064 (2005)	0.25 m <sup>3</sup> /St
Q3 ISO 4064 (2005)	100 m <sup>3</sup> /St



Q4 ISO 4064 (2005)	125 m <sup>3</sup> /St
Länge	250 mm
Breite	230 mm

### **ABMESSUNGEN**

Н	300 mm
Einbaumass	250

### **PRODUKTINFORMATIONEN**

Ultraschall Wasserzähler mit 10 Jahren Batterielebensdauer, IP68 Klasse 2, PN16 und CE/MID-Zulassung sowie M-bus-Ausgang.

#### **Generiert am: 20.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

