## IDIT Tropfschlauch PE 16 mm x 1,15 mm 46mil 4bar 130micron 3,1ltr/h 30cm Schwarz 100m Typ Non PC (7006236)





## **TECHNISCHE DATEN**

Farbe	Schwarz
Тур	Non PC
Werkstoff	PE
Filterung	130 micron
Filterung	120 mesh
Arbeitsdruck	4 bar
Empf. Druck	2 bar
Wandstärke	46 mil
Wandstärke	1,15 mm
Kapazität	3,1 ltr/h
Maß	16 mm
Länge	100 m
Innen ø	13,7 mm
Max. Länge	49 m
Tropferabstand	30 cm

IDIT							
Bar	Q = L/H - IDIT 16-1,4 ltr	Q = L/H - IDIT 16-2,3 ltr	Q = L/H - IDIT 16-3,1 ltr	Q = L/H - IDIT 16-4,3 ltr	Q = L/H - IDIT 16-10 ltr		
0,5	0,9	1,5	2,0	2,8	6,5		
1,0	1,3	2,1	2,9	4,0	9,3		
1,5	1,6	2,6	3,6	4,9	11,5		
2,0	1,9	3,1	4,1	5,7	13,3		



## **PRODUKTINFORMATIONEN**

Inline Tropfschlauch auf kurzen Rollen, speziell für kleine Projekte.

## **Generiert am: 05.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

