

**Praher 3-Wege-Kugelhahn T-
Bohrung PVC-U 63 mm
Klebemuffe 3bar DN50 230VAC
Grau Typ T-Bohrung Solar
Seitlich (0111283)**



**PRAHER
GROUP**

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|-------------------|
| Farbe | Grau |
| Typ | T-Bohrung |
| Werkstoff | PVC-U |
| Bedienung | Elektromotor 230V |
| Griff-Farbe | Rot |
| Welle | PVC |
| Schaltzeit | 26 Sek. |
| Material Gehäuse | PVC-U |
| Material Dichtung | PTFE/EPDM |
| Kugelbohrung | T-Bohrung |
| Anschlussart | Seitlich |
| Anschluss | Klebemuffe |
| Typ | Solar |
| Spannung | 230VAC |
| Temperaturbereich | 0°C - 60°C |
| Leistung | 8 W |
| Arbeitsdruck | 3 bar |

Maß 63 mm

DN 50

ABMESSUNGEN

ØDf 50 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Elektrischer Stellantrieb mit Handbetätigung. Mit Kugelpositionsanzeige.

Merkmale:

- Einfache und robuste Bauweise
- Handnotbetätigune
- Optische Stellanzeige
- Mit Standard Stellungsrückmeldung

Generiert am: 25.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>