

Pentair Chlorgasdosiergerät Typ Intellichlor 40 (0180615)



TECHNISCHE DATEN

Kapazität	5 m ³ /h
Typ	Intellichlor 40
Geeignet für	Becken 150 m ³

PRODUKTINFORMATIONEN

Der neue Stand der Chlorgenerator-Technologie für funkeln klares Wasser, bei dem herkömmliches Kochsalz in Chlor umgewandelt wird.

Eigenschaften:

- Steuerungen und Anzeigen direkt am Gerät integrierte Chloreinstellung über nur 2 Tasten
- Automatische Abschaltfunktion schützt das Gerät und verlängert die Lebensdauer der Elektrolysezelle bei niedrigen Wassertemperaturen
- Polaritätsumkehrung unterstützt die Reinigung (nicht selbstreinigend)
- Umfassende Diagnosefunktionen dank IntelliChlor™ Diagnosestift
- Kompatibel mit IntelliPool™
- Durchfluss 6-25 m³/h
- stündliche Temperaturmessung
- unter 11°C schaltet IntelliChlor automatisch aus
- kontinuierlich gekühlte Platinen
- Gerät kann in jeder Position eingebaut werden
- Modelle IC20 und IC40 sind kompatibel mit IntelliPool™
- IC15 = ca. 7.500 Stunden Lebensdauer
- IC20 und IC40 = ca. 10.000 Stunden Lebensdauer

Generiert am: 23.05.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>