

**NaanDan Tropfschlauch PE 20  
mm x 1,2 mm 47mil 4bar  
130micron 1,1ltr/h 25cm  
Schwarz 300m Typ Amnon PC  
CNL (7020696)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Amnon PC CNL
Werkstoff	PE
Filterung	130 micron
Filterung	120 mesh
Öffnungsdruck	1 bar
Arbeitsdruck	4 bar
Empf. Druck	1 - 4 bar
Kapazität	1,1 ltr/h
Maß	20 mm
Länge	300 m
Innen ø	17,6 mm
Max. Länge	250 m
Tropferabstand	25 cm
Wandstärke	47 mil
Wandstärke	1,2 mm

# PRODUKTINFORMATIONEN

Der spezielle Amnon CNL (Compensated Non-Leakage / kompensierte Null-Leckage) Flachtropfer verhindert das Abfließen des Systems, wodurch die Befüllzeit des Systems verkürzt werden kann und es ermöglicht wird, alle Anlagen mit der gleichen Wassermenge zu versorgen.  
Öffnungsdruck: 1,0 bar  
Schließdruck: 0,2 bar  
Druckregelbereich: 1,0 - 4,0 bar  
Empfohlene Filterung: 130 Mikron  
Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung  
Herstellungstoleranz: 3%  
Anwendung: ideal für anspruchsvolle Bewässerung im Bereich Obstgärten, Freilandkulturen und Gewächshäusern

**Generiert am: 25.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>