# NaanDan Kreisregner Kunststoff 1/2" Außengewinde Gelb Typ Super 10 FR (7020999)



NaanDan
by Rivulis

bevo
bringing water to life

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Typ | Super 10 FR |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Anschluss | Außengewinde |
| Strahlanstieg | 25 ° |
| Empf. Druck | 3 -5 bar |
| Farbe | Gelb |
| Capacity 3bar | 0,45 $m^3$/h |
| Capacity 4bar | 0,45 $m^3$/h |
| Capacity 5bar | 0,45 $m^3$/h |
| Maß | 1/2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/de-de/naandan-kreisregner-kunststoff-1-2-aussengewinde-gelb-typ-super-10-fr-7020999 |
| Max diameter | 20 m |
| Radius 3bar | 10 m |
| Radius 4bar | 10 m |
| Radius 5bar | 10 m |

| Type Super 10 Flow Regulated | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brown | | | blue | | | yellow | | | green | | | red | | | |
| Bar | Q | Ø | Bar | Q | Ø | Bar | Q | Ø | Bar | Q | Ø | Bar | Q | Ø |
| 3,0 - 5,0 | 0,32 | 17 | 3,0 - 5,0 | 0,36 | 18 | 3,0 - 5,0 | 0,45 | 20 | 3,0 - 5,0 | 0,55 | 20 | 3,0 - 5,0 | 0,67 | 20,5 |

# PRODUKTINFORMATIONEN

Sprinkler mit extra Reichweite, kugelgelagert.
Anwendungen: Feldfrüchte, Gewächshäuser.
Für Abstände bis 12 m
Kompaktes, robustes, geschlossenes und geschütztes Kugelsystem
Bajonettdüse für einfachen Wechsel
Optionaler Durchflussregler (F.R.)
Hohe Wasserverteilung
Braune Düse nur für die Blendenschutz geeignet
Die durchflussgeregelte Version liefert den gleichen Durchfluss bei einem Druck von 3,0 - 5,0 bar

## Generiert am: 01.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com