Unterwasserpumpe 1" x 1 1/2" x 1" Schlauchtülle x Außengewinde x Schlauchtülle 2,5A 230VAC Edelstahl Typ IP 900 INOX (7031125)



bevo
bringing water to life


TECHNISCHE DATEN


Typ	IP
Material Laufrad 1	Noryl
Anschluss	Schlauchtülle x Außengewinde x Schlauchtülle
Schwimmer	Ja
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	35 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Farbe	Edelstahl
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Max. Förderhöhe	9 M
Maß	1" x 1 1/2" x 1"
Typ	900 INOX
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/unterwasserpumpe-1-x-1-1-2-x-1-schlauchtuelle-x-aussengewinde-x-schlauchtuelle-2-5a-230vac-edelstahl-typ-ip-900-inox-7031125
Leistung	0.9 kW
Ampere	2,5 A

Max Durchfluss	14.1 m^3/h
BEP Kapazität	9.6
BEP Förderhöhe	5.5
PORlh	7.3
PORhh	3.5
PORlq	6.72
PORhq	11.52

ABMESSUNGEN

Db	162 mm
H-1	70 mm
H-2	365 mm
ØDi-1	1 1/2 "





bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATIONEN

Nur für sauberes Wasser. Maximale Eintauchtiefe: 5 Meter. 8 m langes Kabel und DIN-Stecker

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life