

**Klebeschlauch PVC 63 mm x 55  
mm 4bar Weiß 25m Typ  
Flexiclor (7013064)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe Weiß

Typ Flexiclor

Werkstoff PVC

Innenfarbe Blau

Temperaturbereich -10°C - 60°C

Arbeitsdruck 4 bar

Maß 63 mm x 55 mm

Länge 25 m

Innen ø 55 mm

Außen ø 63 mm

Gewicht 1060 g/m

Wandstärke 5 mm





# PRODUKTINFORMATIONEN

Beständig gegen Chlor. Keine Oxidation der innenliegenden Spirale.

- Inneneinlage: PVC, chlorbeständig. Bietet umfassenden Schutz vor der oxidierenden und reibenden Wirkung von Chlorwasser.
- Außenschicht: hochwertige, flexible PVC Beschichtung. Dadurch ist eine einfache Verarbeitung des Schlauchs gewährleistet.
- Innenspirale: Die starre Spiralstruktur bietet eine hohe Druckfestigkeit und einen Anti-Shock-Effekt.
- Schlauchlagerung: Bitte abgedeckt lagern. Den Schlauch nicht mit hohem Gewicht belasten um Verformungen zu vermeiden.

**Generiert am: 25.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>