# **Losflansch Stahl Verzinkt 6" Typ MZ Quadrat** (0200635)






## **TECHNISCHE DATEN**


Тур	MZ Quadrat
Werkstoff	Stahl
Oberflächenbehandlung	Verzinkt
Loch Ø	13 mm
Löcher	4
Maß	6"
Innen ø	162 mm
Dicke	8 mm
Aussendurchmesser Flansch	180 x 180

### **ABMESSUNGEN**

G-2	150
Lochabstand	150 x 150 mm
Т	8 mm
Lb	180 mm
ØDi-1	162 mm
0	13 mm







#### **PRODUKTINFORMATIONEN**

Neben den Angaben Maß und Lochkreis für Losflansche und Bundbuchsen, ist auch der Innendurchmesser des Losflansches und der Muffen-Außendurchmesser der Bundbuchse wichtig für die richtige Passform.

Für Losflansche ist der Loch-Innendurchmesser spezifiziert in der Spalte: Innen-Ø Für Bundbuchsen ist der Muffen-Außendurchmesser spezifiziert in der Spalte: Außen-Ø Zur Montage am 6" Gülleschieber mit PVC Rohrstutzen.

#### **Generiert am: 05.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

