DAB Brunnenpumpe Edelstahl 304 1" Innengewinde 1,9A 400VAC mit 1.2m Kabel Typ Micra 75T Ölkühlung (7030956)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN


Werkstoff	Edelstahl 304
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Noryl GFN2
Anschluss	Innengewinde
Typ	Ölkühlung
Max. Temperatur	35 °C
Außen ø	74 mm
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Max Durchfluss	2.7 m^3/h
Druck	1 "
Maximale Umgebungstemperatur	-5 °C
BEP Kapazität	1.8
Minimale Umgebungstemperatur	40 °C
IP Wert	IP68, class F
Typ	Micra 75T


Leistung	0,75 PS
Modell	mit 1.2m Kabel
Max. Förderhöhe	68 M
Maß	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/dab-brunnenpumpe-edelstahl-304-1-innengewinde-1-9a-400vac-mit-1.2m-kabel-typ-micra-75t-oelkuehlung-7030956
Spannung	400VAC
Gewicht	10.2 kg
Leistung	0.55 kW
Laufräder	23
Ampere	1,9 A
BEP Förderhöhe	42
PORlh	52.9
PORhh	30.3
PORlq	1.3
PORhq	2.2

ABMESSUNGEN

Db	74 mm

L	1145 mm
L	1145 mm
ØDi-1	1 "





bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATIONEN

Förderflüssigkeit: sauber, frei von Feststoffen und Schleifmitteln, nicht viskos, nicht aggressiv und chemisch neutral, mit wasserähnlichen Eigenschaften.
Maximal zulässige Menge an Sand: 40 g/m3.
Installation: in 3-Zoll-Brunnen oder größer, Tanks und Zisternen, vertikale Lage. Bei waagerechter Installation ist auf eine minimale Belastung der Druckbaugruppe zu achten.

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com