PSH Schwimmbadpumpe PP/GF30 1 1/2" Innengewinde 1,4A 230VAC Schwarz Typ Micro 25 (7032211)




PSH


bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Welle	Edelstahl 416
Pumpengehäuse	PP/GF30
Material Laufrad 1	Noryl
Material (Deckel)	PP/GF30
Material Dichtung	Kohlenstoff/Keramik
Anschluss	Innengewinde
Länge	432 mm
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	40 °C
Breite	176 mm
Höhe	218.6 mm
Herz	50 Hz
IP Wert	IP55
Motor RPM	2900
Typ	Micro 25
Kapazität	6,1 m^3/h

Leistung	0,25 PS
Max. Förderhöhe	9 M
Maß	1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/psh-schwimmbadpumpe-pp-gf30-1-1-2-innengewinde-1-4a-230vac-schwarz-typ-micro-25-7032211
Gewicht	6.4 kg
Leistung	0.2 kW
Ampere	1,4 A





PRODUKTINFORMATIONEN

Speziell für kleine Pools, oberirdische Pools und Spa's entwickelt.

Merkmale:

- Anschluss: Innengewinde
- Selbstansaugend
- Geeignet für den Betrieb mit Salzelektrolysegeräten und Meerwasser bis zu 3,5% (35gr/L)
- Wärmeschutz inklusive
- Lieferung mit 1m Kabel mit Schukostecker
- Isolationsklasse: F

- Schutz: IP55
- Motor: 50 Hz/2900 U/min mit Option auf 60 Hz
- Max. Wassertemperatur: 40°C

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com