# NaanDan Teilkreisregner Messing 3/4" Innengewinde 4,0 mm Typ 233PC (7011718)



NaanDan
by Rivulis

bevo
bringing water to life

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Typ | 233PC |
| Werkstoff | Messing |
| Anschluss | Innengewinde |
| Empf. Druck | 3 -5 bar |
| Capacity 3bar | 1,04 $m^3$/h |
| Capacity 4bar | 1,2 $m^3$/h |
| Capacity 5bar | 1,35 $m^3$/h |
| Maß | 3/4" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/de-de/naandan-teilkreisregner-messing-3-4-innengewinde-4-0-mm-typ-233pc-7011718 |
| Max diameter | 29 m |
| Düsen | 4,0 mm |
| Radius 3bar | 14 m |
| Radius 4bar | 14,5 m |
| Radius 5bar | 14,5 m |

| TYPE 233 PC | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 MM | | | 4,5 MM | | | 5,0 MM | | |
| Bar | Q | R | Bar | Q | R | Bar | Q | R |
| 3,5 | 1,16 | 14 | 3,5 | 1,40 | 14,5 | 3,5 | 1,74 | 17 |
| 4,0 | 1,22 | 14,5 | 4,0 | 1,50 | 15 | 4,0 | 1,87 | 17,5 |
| 4,5 | 1,28 | 14,5 | 4,5 | 1,57 | 15 | 4,5 | 1,98 | 17,5 |

# PRODUKTINFORMATIONEN

Bajonettdüsen in 4,0 mm und 4,5 mm sind im Lieferumfang enthalten.
Der Teilkreis-Mechanismus wird nicht zum Frostschutz empfohlen, verwenden Sie nur den Vollkreis-Mechanismus.

## Generiert am: 01.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com