## Rain Bird Magnetventil glasfaserverstärktes Nylon 1 1/2" Innengewinde 10bar 24VAC Schwarz Typ PGA (7019451)



RAIN



## **TECHNISCHE DATEN**

Farbe	Schwarz
Тур	PGA
Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Bedienung	Indirekt servogesteuert
Material Gehäuse	faserverstärktem Kunststoff
Anschluss	Innengewinde
Min. Eingangsdruck	1 bar
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	43 °C
Kapazität	350 L/Min
Maß	1 1/2"
Spannung	24VAC
Herz	50/60 Hz

## **PRODUKTINFORMATIONEN**

Das PGA-Magnetventil wird hauptsächlich für Hotels, Sportplätze und Golfanlagen eingesetzt. Das PGA-Magnetventil verfügt über eine wesentlich höhere Durchflussrate, sodass es sich für große Landschaftsareale und -lösungen eignet.



Das PGA-Magnetventil hat aufgrund seiner Kugel und der abgewinkelten Konstruktion eine hohe Installationsflexibilität, so dass der Wasserstrom von der Seite und von unten kommen kann.

DAS PGA-Magnetventil Es ist mit Rain Birds Steuerungen kompatibel und zusätzlich mit dem Rainbirds PRS-Wählsystem erhältlich.

Das PRS-System hilft dabei, den Ausgangsdruck am Magnetventil zu steuern.

Das PGA-Magnetventil schließt langsam, um den Wasserschlag in der Leitung zu reduzieren.

## **Generiert am: 27.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

