# IDIT Tropfschlauch PE 16 mm x 1,15 mm 46mil 4bar 130micron 3,1ltr/h 30cm Schwarz 50m Typ Non PC (7006237)



bevo
bringing water to life

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Typ | Non PC |
| Werkstoff | PE |
| Filterung | 130 micron |
| Filterung | 120 mesh |
| Arbeitsdruck | 4 bar |
| Empf. Druck | 2 bar |
| Wandstärke | 46 mil |
| Wandstärke | 1,15 mm |
| Kapazität | 3,1 ltr/h |
| Maß | 16 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/de-de/idit-tropfschlauch-pe-16-mm-x-1-15-mm-46mil-4bar-130micron-3-1ltr-h-30cm-schwarz-50m-typ-non-pc-7006237 |
| Länge | 50 m |
| Innen ø | 13,7 mm |
| Max. Länge | 49 m |
| Tropferabstand | 30 cm |

| IDIT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bar | Q = L/H - IDIT 16-1,4 ltr | Q = L/H - IDIT 16-2,3 ltr | Q = L/H - IDIT 16-3,1 ltr | Q = L/H - IDIT 16-4,3 ltr | Q = L/H - IDIT 16-10 ltr |
| 0,5 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 6,5 |
| 1,0 | 1,3 | 2,1 | 2,9 | 4,0 | 9,3 |
| 1,5 | 1,6 | 2,6 | 3,6 | 4,9 | 11,5 |
| 2,0 | 1,9 | 3,1 | 4,1 | 5,7 | 13,3 |

# PRODUKTINFORMATIONEN

Inline Tropfschlauch auf kurzen Rollen, speziell für kleine Projekte.

## Generiert am: 01.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com