Irritec RotoDisk T Filter PA Glasfaserverstärkt 2" Außengewinde 10bar 130micron Disk/Scheiben 9VDC Schwarz Typ RSL 2" single (7020560)





TECHNISCHE DATEN

| Farbe | Schwarz |
|------------------------|-----------------------|
| Тур | RSL 2" single |
| Werkstoff | PA Glasfaserverstärkt |
| Material Filtereinsatz | Disk/Scheiben |
| Filterung | 130 micron |
| Filterung | 120 mesh |
| Anschluss | Außengewinde |
| Länge | 660 mm |
| Spannung | 9VDC |
| Höhe | 1800 mm |
| Min. Eingangsdruck | 2.8 bar |
| Arbeitsdruck | 10 bar |
| Max. Temp. | 60 °C |
| Rückspülauslass | 2 " |
| Kapazität | 24 m³/h |
| Maß | 2" |
| Filterfläche | 0.145 m ² |



PRODUKTINFORMATIONEN

Automatisches Online-Filtersystem mit Rotodisk 2" Filtereinheit

Generiert am: 05.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

