

**NaanDan Bügeldüse Kunststoff
3/8WW Außengewinde 2,0 mm
360° Weiß Typ Hadar 7110,
inverted (0610026)**



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE DATEN

Typ Hadar 7110, inverted

Werkstoff Kunststoff

Anschluss Außengewinde

Sektor 360°

Empf. Druck 1.5 - 3.0 bar

Farbe Weiß

Kapazität 2 bar 199 L/St

Kapazität 1 bar 138 L/St

Kapazität 1,5bar 171 L/St

Kapazität 2,5bar 224 L/St


Kapazität 3bar 248 L/St

Maß 3/8WW

Düsen 2,0 mm

Radius 2bar 5,5 m

| 0610021 | | | 0610022 | | | 0610023 | | | 0610024 | | | 0610025 | | | 0610026 | | |
|---------|-----|-----|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|
| 1,1mm | | | 1,3mm | | | 1,6mm | | | 1,6mm | | | 1,8mm | | | 2,0mm | | |
| Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø |
| 1.0 | 43 | 7.8 | 1.0 | 40 | 8.5 | 1.0 | 70 | 8.8 | 1.0 | 88 | 9.5 | 1.0 | 116 | 9.5 | 1.0 | 138 | 9.6 |
| 1.5 | 53 | 8.0 | 1.5 | 74 | 9.0 | 1.5 | 89 | 9.4 | 1.5 | 110 | 10.0 | 1.5 | 140 | 10.0 | 1.5 | 171 | 10.3 |
| 2.0 | 61 | 8.5 | 2.0 | 87 | 9.4 | 2.0 | 103 | 9.8 | 2.0 | 128 | 10.0 | 2.0 | 166 | 10.0 | 2.0 | 199 | 11.0 |
| 2.5 | 67 | 9.0 | 2.5 | 97 | 9.8 | 2.5 | 115 | 10.2 | 2.5 | 144 | 10.7 | 2.5 | 184 | 10.7 | 2.5 | 224 | 11.2 |
| 3.0 | 73 | 9.4 | 3.0 | 107 | 10.0 | 3.0 | 124 | 10.2 | 3.0 | 159 | 11.0 | 3.0 | 197 | 11.0 | 3.0 | 248 | 11.3 |



PRODUKTINFORMATIONEN

Komplett mit Bajonettsockel. Montiert auf umgedrehten Überkopfsprühleitungen, um Befeuchtung und Tropfenbildung durch Sprühleitungen zu reduzieren. Zur Verwendung mit dem Rückflussverhinderer 0620228.

Generiert am: 21.01.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>