


**Foras Kreiselpumpe Gusseisen
DN80 x 80 mm x DN65 x 65 mm
DIN Flansch 10bar 20.6A
400/690VAC Blau Typ MN65
160 B (0920314)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Material Laufrad 1	Gusseisen
--------------------	-----------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Max. Temperatur	90 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C
---	--------

Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
---------------------------------	-------

Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
---------------------------------	------

Typ	MN65 160 B
-----	------------

Leistung	15 PS
----------	-------

Max. Förderhöhe	33.2 M
-----------------	--------

Maß	DN80 x 80 mm x DN65 x 65 mm
-----	-----------------------------

Gleitringdichtung	Typ H
-------------------	-------

Länge	635 mm
-------	--------

Spannung	400/690VAC
----------	------------

Breite	290 mm
Gewicht	103.5 kg
Leistung	11 kW
Höhe	360 mm
Max Durchfluss	144 m ³ /h
BEP Kapazität	110
BEP Förderhöhe	27
Effizienz	56 %
Druck	65
Saug	80
Packungsgrösse L/B/H	666 x 346 x 471 mm

ABMESSUNGEN

Cb-1	160 mm
Cl-1	100 mm
Ct-1	200 mm
G-1	212 mm
H	360 mm
H	360 mm

L 635 mm

Mc 70 mm




O 14 mm

W-1 280 mm

W-2 290 mm

ØDi-1 80 mm

ØDi-2 65 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Im Lieferumfang der Pumpen sind Gegenflansche mit Innengewinde enthalten.
Gleitringdichtung.

Maximale Wassertemperatur 90° C.

Generiert am: 16.07.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>