


**Itap Kugelhahn Messing
Vernickelt 2" Innengewinde x
Außengewinde 5bar DN50
DVGW Typ 067 (0401167)**



TECHNISCHE DATEN

Typ	067
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Vernickelt
Zulassung	DVGW
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Gelb
Material Hebel/Griff	Stahl
Gehäusekonstruktion	2-teilig
Material Kugel	Messing hart verchromt
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	PTFE
Anschluss	Innengewinde x Außengewinde
Max. Temperatur	60 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C
Durchgang	full
Arbeitsdruck	5 bar

Maß 2"

DN 50

ABMESSUNGEN

Lb 135,5 mm

ØDi-1 2"

ØDo-2 2"


F-1 25.7 mm

F-2 26 mm

Ct-1 97 mm

R 157.8 mm

ØDf 50 mm



Generiert am: 02.10.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>