Flotide Wärmepumpe Inverter 50 mm 10.22A 380VAC Schwarz Typ Seitlich Inver 30T/32 (7042943)



FLOTIDE

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Seitlich Inver
Werkstoff	ABS
Condensor	Titan
Fan orientation	Horizontal
Max. Temperatur	40 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	9 °C
Herz	50 Hz
Maximale Umgebungstemperatur	43 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-7 °C
Refrigerant	R32
Compressor Marke	Gree
Energy label	A
Durchfluss	17 m^3/St
Bruttogewicht	90 Kg

Maß	50 mm
Typ	30T/32
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/flotide-waermepumpe-inverter-50-mm-10.22a-380vac-schwarz-typ-seitlich-inver-30t-32-7042943
Spannung	380VAC
Gewicht	115 kg
Ampere	10.22 A
Lärm	57 dB
Phase	3
Poolvolume	70 ~ 120 m^3
Max. Poolvol.	120 m^3
COP bei L15/W25	7.3 ~ 4.6
Heizleistung L15/W25	21.8 ~ 6.4 kW
Fan power	0.15 kW
Fan geschwindigkeit	400 ~ 800 Rpm
Lärm	47 dB
CO2 equivalent	0.91 ton
Zahl der Fans	1
COP bei A27/W27	13.0 ~ 6.0

Heizleistung L27/W27	28.0 ~ 7.7 kW
Leistung	6.3 ~ 0.8 kW

ABMESSUNGEN

H	862 mm
L	1160 mm
W	490 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglich es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -7°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 10.4
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen

- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- SmartGrid technology

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com