

**Honeywell Druckminderer**  
**Messing 1 1/4" Außengewinde**  
**16bar 0,16 mm DN32 Edelstahl**  
**DVGW/KIWA/WRAS Typ D06F**  
**(0410932)**



**Honeywell**

# TECHNISCHE DATEN

Typ	D06F
Werkstoff	Messing
Zulassung	DVGW/KIWA/WRAS
Material Filtereinsatz	Edelstahl
Material Membrane	NBR
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	NBR
Anschluss	Außengewinde
Filterung	0,16 mm
Werkseinstellung	3 bar
Max. Hinterdruck	1,5 - 6 bar
Arbeitsdruck	16 bar
Max. Temp.	40 °C
Kapazität	5,9 m <sup>3</sup> /h
Maß	1 1/4"
Länge	200 mm
DN	32

Gewicht 2 kg

Höhe 175 mm

# PRODUKTINFORMATIONEN

WRAS-, DVGW-Zulassung. Wird ohne Manometer geliefert.

**Generiert am: 23.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>