# Honeywell Druckminderer Messing 3/4" Außengewinde 16bar 0,16 mm DN20 Edelstahl DVGW/KIWA/WRAS Typ D06F (0410918)



Honeywell

bevo
bringing water to life

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Typ | D06F |
| Werkstoff | Messing |
| Zulassung | DVGW/KIWA/WRAS |
| Material Filtereinsatz | Edelstahl |
| Material Membrane | NBR |
| Material Gehäuse | Messing |
| Material Dichtung | NBR |
| Anschluss | Außengewinde |
| Filterung | 0,16 mm |
| Werkseinstellung | 3 bar |
| Max. Hinterdruck | 1,5 - 6 bar |
| Arbeitsdruck | 16 bar |
| Max. Temp. | 40 °C |
| Kapazität | 3,1 $m^3$/h |
| Maß | 3/4" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/de-de/honeywell-druckminderer-messing-3-4-aussengewinde-16bar-0-16-mm-dn20-edelstahl-dvgw-kiwa-wras-typ-d06f-0410918 |

| | |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| DN | 20 |
| Gewicht | 1 kg |
| Höhe | 147 mm |

# PRODUKTINFORMATIONEN

WRAS-, DVGW-Zulassung. Wird ohne Manometer geliefert.

## Generiert am: 31.10.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com