

**Praher 3-Wege-Kugelhahn L-  
Bohrung PVC-U 63 mm  
Klebemuffe 3bar DN50 230VAC  
Grau Typ L-Bohrung Seitlich  
(0111280)**



**PRAHER  
GROUP**

# TECHNISCHE DATEN

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Farbe             | Grau              |
| Typ               | L-Bohrung         |
| Werkstoff         | PVC-U             |
| Bedienung         | Elektromotor 230V |
| Griff-Farbe       | Rot               |
| Welle             | PVC               |
| Schaltzeit        | 26 Sek.           |
| Material Gehäuse  | PVC-U             |
| Material Dichtung | PTFE/EPDM         |
| Kugelbohrung      | L-Bohrung         |
| Anschlussart      | Seitlich          |
| Anschluss         | Klebemuffe        |
| Spannung          | 230VAC            |
| Temperaturbereich | 0°C - 60°C        |
| Leistung          | 8 W               |
| Arbeitsdruck      | 3 bar             |
| Maß               | 63 mm             |

# ABMESSUNGEN

ØDf

50 mm

# PRODUKTINFORMATIONEN

Elektrischer Stellantrieb mit Handbetätigung. Mit Kugelpositionsanzeige.

Merkmale:

- Einfache und robuste Bauweise
- Handnotbetätigung
- Optische Stellanzeige
- Mit Standard Stellungsrückmeldung

**Generiert am: 23.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>