

**Profec Wasserzähler  
Trockenläufer Gusseisen DN80  
DIN Flansch 16bar 40m<sup>3</sup>/h Blau  
LXLC(R) Typ Woltman  
waagerecht (0892522)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ Woltman

Werkstoff Gusseisen

Modell LXLC(R)

Material Flansch Gusseisen

Material Dichtung Gummi

Anschluss DIN Flansch

Typ waagrecht

MaximumReadingCapacity 999.999

Temperaturbereich 0°C - 40°C

Arbeitsdruck 16 bar

Kapazität 63 m<sup>3</sup>/h

Kapazität Qmax 80 m<sup>3</sup>/h

Kapazität Qn 40 m<sup>3</sup>/h

Maß DN80

Q1 ISO 4064 (2005) 0.79 m<sup>3</sup>/St

Q3 ISO 4064 (2005) 63 m<sup>3</sup>/St

Q4 ISO 4064 (2005) 78.8 m<sup>3</sup>/St

MinimumReadingCapacity 0.002

Länge 225 mm

Durchmesser 3 "

Lochkreis 160 mm

## ABMESSUNGEN

Einbaumass 225

H 279 mm

PCD 160 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Turbinenrad quer zur Flussrichtung.

**Generiert am: 24.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>