

# Profec Manometer 63 mm Außengewinde 0 - 6bar Typ Glyzeringefüllt Unten 1/4" (0859930)



# TECHNISCHE DATEN

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ                | Glyzeringefüllt                                       |
| Rohrfeder          | Kupferlegierung bis 40 bar, Phosphor Bronze ab 60 bar |
| Material Schauglas | Polycarbonat                                          |
| Anschlussnippel    | Messing                                               |
| Material Gehäuse   | Edelstahl                                             |
| Anschlussart       | Unten                                                 |
| Anschluss          | Außengewinde                                          |
| Anschluss          | 1/4 "                                                 |
| Genauigkeit        | 1.6 %                                                 |
| Gehäuse            | 63 mm                                                 |
| Scale psi          | 0,0 - 90 psi                                          |
| Anzeigebereich     | 0 - 6 bar                                             |
| Scale              | 0 - 6,0 bar                                           |

**Generiert am: 02.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland

+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>