DAB Brunnenpumpe Edelstahl 304 1" Innengewinde 5,1A 230VAC mit 15m Kabel und control box booster Typ Micra 75M Ölkühlung (7030893)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life


TECHNISCHE DATEN


Werkstoff	Edelstahl 304
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Noryl GFN2
Anschluss	Innengewinde
Typ	Ölkühlung
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	35 °C
Außen ø	74 mm
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Max Durchfluss	2.7 m^3/h
Druck	1 "
BEP Kapazität	1.8
IP Wert	IP68
Typ	Micra 75M
Leistung	0,75 PS
Modell	mit 15m Kabel und control box booster

Max. Förderhöhe	68 M
Maß	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/dab-brunnenpumpe-edelstahl-304-1-innengewinde-5-1a-230vac-mit-15m-kabel-und-control-box-booster-typ-micra-75m-oelkuehlung-7030893
Gewicht	10.2 kg
Leistung	0.55 kW
Laufräder	23
Ampere	5,1 A
BEP Förderhöhe	42
PORlh	52.9
PORhh	30.3
PORlq	1.3
PORhq	2.2

ABMESSUNGEN

Db	74 mm
H-1	1145 mm
ØDi-1	1 "





bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATIONEN

Inklusive montiertem 15 m Kabel und Steuerbox-Booster.
Förderflüssigkeit: sauber, frei von Feststoffen und Schleifmitteln, nicht viskos, nicht aggressiv und chemisch neutral, mit wasserähnlichen Eigenschaften.
Maximal zulässige Menge an Sand: 40 g/m3.
Installation: in 3-Zoll-Brunnen oder größer, Tanks und Zisternen, vertikale Lage. Bei waagerechter Installation ist auf eine minimale Belastung der Druckbaugruppe zu achten.

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life