

**Profec Schmutzfänger**  
**Gußeisen GG 25**  
**Epoxybeschichtung DN100 DIN**  
**Flansch 16bar 1500micron**  
**Edelstahl 304 Blau PN10/16**  
**(0410748)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Gußeisen GG 25
Oberflächenbehandlung	Epoxybeschichtung
Material Filtereinsatz	Edelstahl 304
Material Bolzen	Stahl
Filterung	1500 micron
Material (Deckel)	Gußeisen GG 25
Material Dichtung	graphite
Anschluss	DIN Flansch
Flansch	PN10/16
Arbeitsdruck	16 bar
Maß	DN100
Länge	350 mm
Außen ø	220 mm
Gewicht	23 kg
Lochkreis	180 mm
Löcher	8

# ABMESSUNGEN

PCD	180 mm
-----	--------

∅ Loch	19 mm
--------	-------

# PRODUKTINFORMATIONEN

Baulänge: DIN 3202-F

Sieb: Edelstahl 304

Flansch: nach DIN 2501

Schrauben: Stahl

Entleerungsschraube: Messing

Dichtung: Graphit

Betriebstemperatur: Max. + 120° C

Mit Ablaufanschluss 1/2" IG

**Generiert am: 23.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>