# Kreisregner Messing 3/4" Innengewinde 4,0 mm Typ RC 130 HH (0699008)




bevo
bringing water to life

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Typ | RC 130 HH |
| Werkstoff | Messing |
| Anschluss | Innengewinde |
| Düsen | 4,0 mm |
| Capacity 3bar | 1,08 $m^3$/h |
| Capacity 4bar | 1,22 $m^3$/h |
| Capacity 5bar | 1,36 $m^3$/h |
| Maß | 3/4" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/de-de/kreisregner-messing-3-4-innengewinde-4-0-mm-typ-rc-130-hh-0699008 |
| Radius 3bar | 15 m |
| Radius 4bar | 15,2 m |
| Radius 5bar | 15,8 m |

**Type RC 130 HH**

| 4,0mm | | | 4,4mm | | | 4,8mm | | | 4,0mm x 2,4mm | | | 4,4mm x 2,4mm | | | 4,8mm x 3,2mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar | Q | D | Bar | Q | D | Bar | Q | D | Bar | Q | D | Bar | Q | D | Bar | Q | D |
| 2,5 | 0,95 | 26,0 | 2,5 | 1,15 | 27,0 | 2,5 | 1,40 | 30,0 | 2,5 | 1,35 | 26,0 | 2,5 | 1,55 | 27,0 | 2,5 | 2,05 | 30,0 |
| 3,5 | 1,15 | 27,0 | 3,5 | 1,38 | 28,4 | 3,5 | 1,67 | 30,8 | 3,5 | 1,60 | 27,0 | 3,5 | 1,80 | 28,4 | 3,5 | 2,40 | 30,8 |
| 4,5 | 1,30 | 27,5 | 4,5 | 1,55 | 29,4 | 4,5 | 1,87 | 31,8 | 4,5 | 1,76 | 27,5 | 4,5 | 2,03 | 29,4 | 4,5 | 2,75 | 31,8 |

# PRODUKTINFORMATIONEN

Regner mit drehbarer Kunststoffkappe zum Schutz der Feder.
Besonders als Frostschutzregner geeignet.

## Generiert am: 31.10.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com