# Praher 3-Wege-Kugelhahn T-Bohrung PVC-U 40 mm Klebemuffe 3bar DN32 24VAC Grau Typ T-Bohrung Seitlich (0111275)




PRAHER GROUP

bevo
bringing water to life

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Farbe | Grau |
| Typ | T-Bohrung |
| Werkstoff | PVC-U |
| Bedienung | Elektromotor 24V |
| Griff-Farbe | Rot |
| Welle | PVC |
| Schaltzeit | 26 Sek. |
| Material Gehäuse | PVC-U |
| Material Dichtung | PTFE/EPDM |
| Kugelbohrung | T-Bohrung |
| Anschlussart | Seitlich |
| Anschluss | Klebemuffe |
| Spannung | 24VAC |
| Temperaturbereich | 0°C - 60°C |
| Leistung | 8 W |
| Arbeitsdruck | 3 bar |
| Maß | 40 mm |

| | |
|---|---|
| WebshopURL | https://www.bevo.com/de-de/praher-3-wege-kugelhahn-t-bohrung-pvc-u-40-mm-klebemuffe-3bar-dn32-24vac-grau-typ-t-bohrung-seitlich-0111275 |
| DN | 32 |

# ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| ØDf | 32 mm |

# PRODUKTINFORMATIONEN

Elektrischer Stellantrieb mit Handbetätigung. Mit Kugelpositionsanzeige.

## Generiert am: 30.10.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com