# Honeywell Druckminderer Messing 1 1/2" Außengewinde 16bar 0,16 mm DN40 Edelstahl DVGW/KIWA/WRAS Typ D06F (0410940)



Honeywell

bevo
bringing water to life

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Typ | D06F |
| Werkstoff | Messing |
| Zulassung | DVGW/KIWA/WRAS |
| Material Filtereinsatz | Edelstahl |
| Material Membrane | NBR |
| Material Gehäuse | Messing |
| Material Dichtung | NBR |
| Anschluss | Außengewinde |
| Filterung | 0,16 mm |
| Werkseinstellung | 3 bar |
| Max. Hinterdruck | 1,5 - 6 bar |
| Arbeitsdruck | 16 bar |
| Max. Temp. | 40 °C |
| Kapazität | 12,6 $m^3/h$ |
| Maß | 1 1/2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/de-de/honeywell-druckminderer-messing-1-1-2-aussengewinde-16bar-0-16-mm-dn40-edelstahl-dvgw-kiwa-wras-typ-d06f-0410940 |

| | |
|---|---|
| Länge | 225 mm |
| DN | 40 |
| Gewicht | 3.3 kg |
| Höhe | 299 mm |

# PRODUKTINFORMATIONEN

WRAS-, DVGW-Zulassung. Wird ohne Manometer geliefert.

## Generiert am: 31.10.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com