Profec Keilflachschieber Gußeisen GGG 50 Epoxybeschichtung DN100 DIN Flansch 16bar Blau PN10/16 Typ 302 (7038245)







TECHNISCHE DATEN


Farbe	Blau
Тур	302
Werkstoff	Gußeisen GGG 50
Oberflächenbehandlung	Epoxybeschichtung
Bedienung	Handrad
Griff-Farbe	Blau
Material Hebel/Griff	Gusseisen
Material Klappe	EPDM beschichtetes Gusseisen
Material Spindel	Edelstahl
Material Gehäuse	Gußeisen GGG 50
Material Dichtung	NBR
Anschluss	DIN Flansch
Max. Temperatur	110 °C
RAL Nummer	RAL5017
DIN-flansch	DIN 2501/PN10
Arbeitsdruck	16 bar
Max. Temp.	120 °C



Maß	DN100
Länge	190 mm
Flansch	PN10/16
Außen ø	218 mm
Lochkreis	180 mm
Löcher	8

ABMESSUNGEN

Baulänge	din 3352/2c/f4
L	190 mm
L	190 mm
PCD	180 mm
Ct-1	271 mm
R	180 mm





Generiert am: 27.11.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

