Foras Kreiselpumpe Gusseisen DN65 x 65 mm x DN50 x 50 mm DIN Flansch 10bar 24.7A 400/690VAC Blau Typ MN50 200 A (0920311)



bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN


Farbe	Blau
Werkstoff	Gusseisen
Material Laufrad 1	Gusseisen
Anschluss	DIN Flansch
Max. Temperatur	90 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Typ	MN50 200 A
Leistung	20 PS
Max. Förderhöhe	59.9 M
Maß	DN65 x 65 mm x DN50 x 50 mm
Gleitringdichtung	Typ H
Länge	705 mm
Spannung	400/690VAC


Breite	290 mm
Gewicht	132.5 kg
Leistung	15 kW
Höhe	360 mm
Max Durchfluss	78 m^3/h
BEP Kapazität	54
BEP Förderhöhe	51
Effizienz	56 %
Druck	50
Saug	65
Packungsgrösse L/B/H	810 x 354 x 480 mm


ABMESSUNGEN

Cb-1	160 mm
Cl-1	100 mm
Ct-1	200 mm
G-1	212 mm
H	360 mm
H	360 mm

L	705 mm
Mc	70 mm
O	14 mm
W-1	265 mm
W-2	290 mm
ØDi-1	65 mm
ØDi-2	50 mm







PRODUKTINFORMATIONEN

Im Lieferumfang der Pumpen sind Gegenflansche mit Innengewinde enthalten.
Gleitringdichtung.
Maximale Wassertemperatur 90° C.

Generiert am: 16.07.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18

bevo
bringing water to life

32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life