Hunter Pop-up-Regner Kunststoff 3/4" Innengewinde 1,4 - 7bar 50°-360° Schwarz Typ I-20-04 (7026277)



Hunter®

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	I-20-04
Werkstoff	Kunststoff
Kapazität	0,07 - 3,23 m^3/h
Kapazität	1,2 - 53,8 L/Min
Anschluss	Innengewinde
Sektor	50°-360°
Strahlanstieg	13 - 25 °
Max diameter	28 m
Radius	4,9 - 14 m
Arbeitsdruck	1,4 - 7 bar
Empf. Druck	1.7 - 4.5 bar
Maß	3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/hunter-pop-up-regner-kunststoff-3-4-innengewinde-1-4-7bar-50-360-schwarz-typ-i-20-04-7026277
Ausfahrhöhe	10 cm

PRODUKTINFORMATIONEN

Herausragende Qualität: der Hunter I-20 Der Hunter I-20 ist der robuste kleine Bruder des PGP-Regners und daher sehr beliebt. Er verfügt über eine verbesserte automatische Bogenrückführung und einen vandalismussicheren Motormechanismus, der Ihnen Geld für Reparaturen spart und Ihnen einen zuverlässigen Regner garantiert. Ein hervorragender Regner in seiner Klasse. Der I-20 wird standardmäßig geliefert mit: - 34 Düsen; - und 6 Gehäuseoptionen. Mit dem I-20 ist die Bewässerung einfacher. Seine flache Oberseite macht den Regner schnell und einfach zu platzieren. Der Radius kann problemlos mit einem Hunter-Schlüssel oder einem Schlitzschraubendreher verändert werden. Und wenn Sie Ihr Regnersystem noch nachhaltiger gestalten wollen: Für den I-20 ist ein Steigrohr aus Edelstahl erhältlich. Vorteile des I-20 - Der nicht abnehmbare Motormechanismus ist gegen Beschädigung geschützt, wenn er durch Drehen in die entgegengesetzte Richtung abgekoppelt wird. - Teil- und Vollkreis in einem einzigen Modell für die Bewässerung unterschiedlich großer Zonen innerhalb derselben Landschaft. - FloStop® schaltet den Wasserstrahl der einzelnen Regner ab, so dass Sie die Düse austauschen oder Reparaturen durchführen können. Spezifikationen - Eine automatische Bogenrückführfunktion. - Ein einstellbarer Bogen von 50 bis 360 Grad. - Ein Antileck-Rückschlagventil, um ein Auslaufen aus geringer Höhe zu verhindern (bis zu einer Höhe von 3 Metern). - QuickCheck ™ Bogenmechanismus für eine schnelle Bogeneinstellung. Testen Sie die Qualität dieses robusten Regners aus erster Hand.

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com