

**Profec Wasserzähler  
Trockenläufer Gusseisen DN80  
DIN Flansch 10bar 0,01A  
40m<sup>3</sup>/h 24V Blau LXLC/FX Typ  
Woltman waagerecht mit  
Pulsoption (7019375)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ Woltman

Werkstoff Gusseisen

Modell LXLC/FX

Material Flansch Gusseisen

Material Dichtung Gummi

Anschluss DIN Flansch

Pulse 100 ltr

Typ waagrecht mit Pulsoption

Spannung 24V

Arbeitsdruck 10 bar

Max. Temp. 40 °C

Kapazität 63 m<sup>3</sup>/h

Kapazität Qmax 80 m<sup>3</sup>/h

Kapazität Qn 40 m<sup>3</sup>/h

Maß DN80

Q1 ISO 4064 (2005) 0.79 m<sup>3</sup>/St

Q3 ISO 4064 (2005) 63 m<sup>3</sup>/St

Q4 ISO 4064 (2005) 78.8 m<sup>3</sup>/St

MinimumReadingCapacity 0.002

MaximumReadingCapacity 999.999

Länge 225 mm

Durchmesser 3 "

Lochkreis 160 mm

## ABMESSUNGEN

Einbaumass 225

H 279 mm

PCD 160 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Ausgangssignal: Paralleler Reedkontakt (3-Adrig)

**Generiert am: 25.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland

+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>