Profec Wasserzähler Trockenläufer Messing Vernickelt 3/4" Außengewinde 10bar 0,1A 1.5m³/h 24V CE/MID Typ Einstrahl (0892313)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Typ	Einstrahl
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Vernickelt
Zulassung	CE/MID
Kapazität Qmax	3 m^3/h
Kapazität Qn	1.5 m^3/h
Anschluss	Außengewinde
MinimumReadingCapacity	0.00005
MaximumReadingCapacity	9.999
Spannung	24V
Temperaturbereich	2°C - 90°C
Arbeitsdruck	10 bar
Geeignet für	heiß Wasser
Maß	3/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.03 m^3/St
Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m^3/St
Q4 ISO 4064 (2005)	3.1 m^3/St

WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/profec-wasserzaehler-trockenlaeufer-messing-vernickelt-3-4-aussengewinde-10bar-0-1a-1.5m3-h-24v-ce-mid-typ-einstrahl-0892313
Länge	110 mm
Breite	77 mm

ABMESSUNGEN

H	85 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Trockenanzeige-Wasserzähler mit magnetischer Übertragung.
360 Grad drehbar.
Kann horizontal oder vertikal montiert werden.

Generiert am: 01.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com