# Grundfos Umwälzpumpe mit variabler Drehzahl Gusseisen DN50 DIN Flansch 10bar 2.37A 230VAC Schwarz/Rot WRAS Typ MAGNA3 50-120F (280) (7039812)





GRUNDFOS


bevo
bringing water to life


# TECHNISCHE DATEN


| | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz/Rot |
| Werkstoff | Gusseisen |
| Zulassung | WRAS |
| Pumpengehäuse | Gusseisen |
| Material Laufrad 1 | PES glasfaserverstärkt |
| Anschluss | DIN Flansch |
| Spannung | 230VAC |
| Max. Temperatur | 110 °C |
| Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) | -10 °C |
| Laufräder | 1 |
| Herz | 50 Hz |
| Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Arbeitsdruck | 10 bar |
| Minimale Umgebungstemperatur | 0 °C |
| Typ | MAGNA3 50-120F (280) |

| | |
|---|---|
| Max. Förderhöhe | 12 M |
| Maß | DN50 |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/de-de/grundfos-umwaelzpumpe-mit-variabler-drehzahl-gusseisen-dn50-din-flansch-10bar-2.37a-230vac-schwarz-rot-wras-typ-magna3-50-120f-280-7039812 |
| Ampere | 2.37 A |



# Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com