# Foras Kreiselpumpe Gusseisen 1" Innengewinde 7bar 1.9A 230/400VAC Blau selbstansaugend Typ JA 126 T (7034801)



FORAS WATER PUMPS

bevo
bringing water to life

# TECHNISCHE DATEN


| | |
|---|---|
| Farbe | Blau |
| Werkstoff | Gusseisen |
| Pumpengehäuse | Gusseisen |
| Modell | selbstansaugend |
| Anschluss | Innengewinde |
| Gleitringdichtung | Typ A |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) | 0 °C |
| Druck | 1 " |
| Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Saug | 1 " |
| Minimale Umgebungstemperatur | 0 °C |
| Typ | JA 126 T |
| Material Laufrad 1 | Edelstahl 304 |
| Max. Förderhöhe | 55.1 M |


| | |
|---|---|
| Maß | 1" |
| Spannung | 230/400VAC |
| Leistung | 0.88 kW |
| Ampere | 1.9 A |
| Max Durchfluss | 4.2 $m^3/h$ |
| BEP Kapazität | 2.8 |
| BEP Förderhöhe | 32 |
| PORlh | 23 |
| PORhh | 55.1 |
| PORlq | 0.6 |
| PORhq | 4.2 |

# ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Cb-1 | 150 mm |
| Cb-1 | 150 mm |
| Cb-2 | 195 mm |
| Cl-1 | 119 mm |
| Cr-1 | 140 mm |
| Ct-1 | 45 mm |

| | |
|---|---|
| G-1 | 140 mm |
| H | 185 mm |
| L | 410 mm |
| L | 410 mm |
| LB | 214 mm |
| LM | 196 mm |
| Mr | 214 mm |
| MW | 150 mm |
| W | 180 mm |
| W-1 | 180 mm |
| ØDi-1 | 1 " |
| ØDi-2 | 1 " |



# PRODUKTINFORMATIONEN

Pumpe wird mit Kabel und DIN Stecker geliefert.

## Generiert am: 16.07.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com