

# Rain Bird Bluetooth Funk Steuerung 9V Schwarz Typ TBOSBT 4 4 Stationen (7024883)



**RAIN BIRD**

# TECHNISCHE DATEN

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

|     |        |
|-----|--------|
| Typ | TBOSBT |
|-----|--------|

|            |         |
|------------|---------|
| Verbindung | TBOS-BT |
|------------|---------|

|      |       |
|------|-------|
| Höhe | 95 mm |
|------|-------|

|         |      |
|---------|------|
| IP Wert | IP68 |
|---------|------|

|     |   |
|-----|---|
| Typ | 4 |
|-----|---|

|          |    |
|----------|----|
| Spannung | 9V |
|----------|----|

|                  |   |
|------------------|---|
| Anzahl Stationen | 4 |
|------------------|---|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Das Rain Bird Bluetooth Steuergerät vom Typ TBOS-II kann an jedem Ort installiert werden, an dem die Hauptstromversorgung nicht verfügbar ist.

Der TBOS-II arbeitet mit 9V-Magnetventilen.

Der TBOS-I hat eine wasserdichte und robuste IP68-Konstruktion, die auch Vandalismussicher ist.

Um den TBOS-II zu installieren, setzen Sie eine 9-V-Batterie in das Batteriefach ein. Montieren Sie das Steuergerät im Ventilkasten und verbinden Sie ihn mit dem Magnetventil.

Das Gerät ist vollständig abwärtskompatibel mit vorhandenen TBOS II-Installationen und kann auch mit dem vorhandenen Funkmodul ausgestattet werden, um bei Bedarf eine Zentralisierung mit IQ zu ermöglichen.

Die Software für das neue Bluetooth TBOS II ist für Apple- und Android-Smartphones kostenlos erhältlich. Sie ist in die Rain Bird-App integriert, die bereits für die LNK-WLAN-Steuerung vorhanden ist.

Diese App wurde um die Funktionalität für das neue TBOS II BT erweitert.

**Generiert am: 09.03.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>