Foras Kreiselpumpe Gusseisen 1" Innengewinde 8bar 5,2A 230VAC Blau Typ PE 100 M (0920247)



bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN


Farbe	Blau
Werkstoff	Gusseisen
Material Laufrad 1	Messing
Anschluss	Innengewinde
Gleitringdichtung	Typ E
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	90 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Druck	1 "
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Saug	1 "
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Typ	PE 100 M
Leistung	1 PS
Max. Förderhöhe	65 M


Maß	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/foras-kreiselpumpe-gusseisen-1-innengewinde-8bar-5-2a-230vac-blau-typ-pe-100-m-0920247
Länge	294 mm
Breite	135 mm
Gewicht	10.5 kg
Leistung	0.74 kW
Max Durchfluss	3 m^3/h
BEP Kapazität	2
BEP Förderhöhe	37
Packungsgrösse L/B/H	300 x 170 x 195 mm

ABMESSUNGEN

Cb-1	71 mm
Cl-1	50 mm
G-1	112 mm
H	172 mm
H-1	172 mm
L	294 mm

Mr	71.5 mm
O	8 mm
W-1	135 mm
ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "





PRODUKTINFORMATIONEN

Diese Pumpen sind für sauberes Wasser bis 90° C ohne schleifende Bestandteile geeignet.
Pumpe mit einem Laufrad, geeignet für mittlere Förderhöhen und geringe Fördermengen
Schutzart: IP 44 Klasse F

Generiert am: 31.10.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0

info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life