Foras Kreiselpumpe Gusseisen 2" x 1 1/4" Innengewinde 11bar 11.1A 230/400VAC Blau Typ KB 750 T (0920279)



bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN


Farbe	Blau
Werkstoff	Gusseisen
Material Laufrad 1	Noryl
Anschluss	Innengewinde
Spannung	230/400VAC
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Typ	KB 750 T
Leistung	7.5 PS
Max. Förderhöhe	70 M
Maß	2" x 1 1/4"
Gleitringdichtung	Typ H
Länge	605 mm
Max. Temperatur	90 °C


Breite	275 mm
Gewicht	78 kg
Leistung	5.5 kW
Max Durchfluss	30 m^3/h
Druck	1 1/4 "
Saug	2 "
BEP Kapazität	20
BEP Förderhöhe	59
Effizienz	57 %
Packungsgrösse L/B/H	675 x 300 x 390 mm


ABMESSUNGEN

Cb-1	135 mm
Cl-1	95.5 mm
G-1	212 mm
H	330 mm
H-1	330 mm
L	605 mm
Mr	145 mm

O	14 mm
W-1	275 mm
ØDi-1	2 "
ØDi-2	1 1/4 "







PRODUKTINFORMATIONEN

Abgedichteter Motor, Schutzklasse F
Wassertemperatur 90°C.
Lieferung ohne Kabel.

Generiert am: 16.07.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com