Profec Ultraschall Wasserzähler Messing 3/4" Außengewinde 16bar DNDN15 24VDC Weiß MID Typ Class 2 (7038788)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Typ	Class 2
Werkstoff	Messing
Zulassung	MID
Anschluss	Außengewinde
Länge	165 mm
Min. temp.	0.1 °C
Spannung	24VDC
Breite	90 mm
Arbeitsdruck	16 bar
IP Wert	IP68
Max. Temp.	50 °C
Kapazität	2,5 m^3/h
Maß	3/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.01 m^3/St
Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m^3/St
Q4 ISO 4064 (2005)	3.125 m^3/St

MinimumReadingCapacity	-99999.99999
MaximumReadingCapacity	99999.99999
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/profec-ultraschall-wasserzaehler-messing-3-4-aussengewinde-16bar-dndn15-24vdc-weiss-mid-typ-class-2-7038788
DN	DN15

PRODUKTINFORMATIONEN

Ultrasone-Wasserzähler mit 10 Jahren Batterielebensdauer, IP68, R250, T50, RS485-Schnittstelle mit Modbus-Protokoll, 9600 bps, Daten 8 Bit, mit MID-Zulassung.

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com