

**Flexibler schlauch  
Edelstahl/Silikon 1"  
Außengewinde x  
Überwurfmutter IG 6bar DN25  
50cm Edelstahl Messing  
Aussengewinde KTW/DVGW  
Typ gerade (0081115)**



# TECHNISCHE DATEN

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Farbe             | Edelstahl                        |
| Typ               | gerade                           |
| Werkstoff         | Edelstahl/Silikon                |
| Zulassung         | KTW/DVGW                         |
| Ausführung        | Messing Aussengewinde            |
| Anschluss         | Außengewinde x Überwurfmutter IG |
| Temperaturbereich | -50°C - 200°C                    |
| Maß               | 1"                               |
| DN                | 25                               |
| Innen ø           | 25 mm                            |
| Außen ø           | 32,5 mm                          |
| Länge             | 50 cm                            |
| Biegeradius       | 20 mm                            |
| Arbeitsdruck      | 6 bar                            |

# ABMESSUNGEN

|   |     |
|---|-----|
| D | 1 " |
|---|-----|

**Generiert am: 22.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>