

# Magnetventil Messing 3/4" Innengewinde 14bar 230VAC Typ HK (0404100)



# TECHNISCHE DATEN

Typ	HK
Werkstoff	Messing
Bedienung	Direkt servogesteuert
Indirekte Funktion	ja
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	NBR
Anschluss	Innengewinde
Rechtwinklige Ausführung	nein
Spannungsfrei geöffnet	Nein
Spannung	230VAC
Temperaturbereich	-10°C - 140°C
Leistung	14 W
Minimaler Druckunterschied	0.1 bar
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Gleichspannung (DC)	no
Kapazität	40 L/Min

Maß	3/4"
-----	------

Arbeitsdruck	14 bar
--------------	--------

## PRODUKTINFORMATIONEN

Dieses Ventil wird mit einer 8 Watt 230 V/50 Hz Spule bis zu 3/4 Zoll geliefert.  
Die 1-Zoll-Version wird mit einer 14-Watt-Spule geliefert.  
Es ist kein Druckunterschied erforderlich.

**Generiert am: 23.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>