Praher 3-Wege-Kugelhahn T-Bohrung PVC-U 40 mm Klebemuffe 3bar DN32 230VAC Grau Typ T-Bohrung Solar Seitlich (0111281)



PRAHER GROUP

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	T-Bohrung
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Elektromotor 230V
Griff-Farbe	Rot
Welle	PVC
Schaltzeit	26 Sek.
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	PTFE/EPDM
Kugelbohrung	T-Bohrung
Anschlussart	Seitlich
Anschluss	Klebemuffe
Typ	Solar
Spannung	230VAC
Temperaturbereich	0°C - 60°C
Leistung	8 W
Arbeitsdruck	3 bar

Maß	40 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/praher-3-wege-kugelhahn-t-bohrung-pvc-u-40-mm-klebemuffe-3bar-dn32-230vac-grau-typ-t-bohrung-solar-seitlich-0111281
DN	32

ABMESSUNGEN

ØDf	32 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Elektrischer Stellantrieb mit Handbetätigung. Mit Kugelpositionsanzeige.

Merkmale:

- Einfache und robuste Bauweise
- Handnotbetätigune
- Optische Stellanzeige
- Mit Standard Stellungsrückmeldung

Generiert am: 01.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com