DAB Kreiselpumpe Edelstahl 304 1" Innengewinde 8bar 5,1A 230VAC Grün Selbstansaugend mit Press-Control Typ JETINOX 82 Control D (7030930)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
Werkstoff	Edelstahl 304
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Technopolymer A
Modell	Selbstansaugend mit Press-Control
Anschluss	Innengewinde
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	35 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Druck	1 "
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Saug	1 "
Typ	JETINOX 82 Control D
Max. Förderhöhe	47 M
Maß	1"
WebshopURL	


https://www.bevo.com/de-de/dab-kreiselpumpe-edelstahl-304-1-innengewinde-8bar-5-1a-230vac-gruen-selbstansaugend-mit-press-control-typ-jetinox-82-control-d-7030930


Leistung	0.6 kW
Ampere	5,1 A
Max Durchfluss	3.6 m^3/h
BEP Kapazität	2.4
BEP Förderhöhe	26.3
PORlh	30.9
PORhh	23.7
PORlq	1.7
PORhq	2.9


ABMESSUNGEN

Cb-1	270 mm
Cb-1	144 mm
Cl-1	122 mm
Cr-1	167 mm
Ct-1	239 mm

G-1	111 mm
H	197 mm
H	197 mm
L	406 mm
L	406 mm
LM	390 mm
Mr	207 mm
MW	165 mm
O	9 mm
W-1	174 mm
ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "







PRODUKTINFORMATIONEN

Einbau: Horizontal, feststehend. Betriebsbereich: von 0,4 bis 4,8 m3/h mit einer Förderhöhe von bis zu 53 Metern Geeignet für die Förderung von Wasser mit geringen Sandverunreinigungen Selbstansaugende Kreiselpumpen mit hervorragender Ansaugleistung, auch bei Vorhandensein von Luftblasen.

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com