

**3-Wege-Kugelhahn L-Bohrung  
Messing Vernickelt 3/4"  
Innengewinde 16bar DN20 Typ  
L-Bohrung Seitlich (0401477)**



# TECHNISCHE DATEN

Typ	L-Bohrung
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Vernickelt
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	Aluminium
Material Kugel	Messing hart verchromt
Welle	PVC
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	PTFE
Kugelbohrung	L-Bohrung
Anschlussart	Seitlich
Anschluss	Innengewinde
Durchgang	full
Temperaturbereich	-30°C - 150°C
Arbeitsdruck	16 bar
Maß	3/4"

DN

20

## ABMESSUNGEN

Lb 92 mm

ØDi-1 3/4 "

ØDi-2 3/4 "

ØDi-3 3/4 "


F-1 22 mm

F-2 22 mm

Ct-1 83 mm

R 145 mm

ØDf 20 mm



Generiert am: 02.10.2025

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>

