Pentair Sandfilter Polyester glasfaserverstärkt 2" Innengewinde 3,5bar Blau Typ Triton® F-30T8-NEO-CP (7021209)








TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Innengewinde
Arbeitsdruck	3,5 bar
Max. Temp.	50 °C
Тур	Triton® F-30T8-NEO-CP
Kapazität	22 m³/h
Kiesmenge	75 Kg
Maß	2"
Durchmesser	762 mm
Gewicht	28.3 kg
Sandmenge	200 kg
Filterfläche	0.45 m ²
Max Durchfluss	22 m³/h
Max. Poolvol.	110 m ³

ABMESSUNGEN



B Zoll	30
A	1170 mm
В	762 mm
С	1108 mm
D	1026 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Fiberglasverstärkter Einstücktank mit einer UV-beständigen Beschichtung. Sandfilter mit 6-Wege-Ventil an der Oberseite. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.



Generiert am: 05.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

