Profec Wasserzähler
Trockenläufer Nylon 1 1/4"
Außengewinde 16bar 0,1A
DN25 24V Schwarz CE/MID MDAP Typ Nylon Multijet
waagerecht mit Pulsoption







## **TECHNISCHE DATEN**

Farbe	Schwarz
Тур	Nylon Multijet
Werkstoff	Nylon
Zulassung	CE/MID
Modell	MD-AP
Anschluss	Außengewinde
Pulseoption	10 ltr
Тур	waagerecht mit Pulsoption
MinimumReadingCapacity	0.00005
MaximumReadingCapacity	99.999
Spannung	24V
Arbeitsdruck	16 bar
Max. Temp.	50 °C
DN	1 "
Maß	1 1/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.08 m <sup>3</sup> /St
Q3 ISO 4064 (2005)	6.3 m <sup>3</sup> /St



Q4 ISO 4064 (2005)	7.9 m <sup>3</sup> /St
Länge	225 mm
DN	25
Breite	103 mm
Durchmesser	1 "

## **ABMESSUNGEN**

Н	114 mm
Einbaumass	225

## **PRODUKTINFORMATIONEN**

Dieser Wasserzähler entspricht den Normen ISO 4064-2005 und EN 14154. Der Nylon-Wasserzähler wird mit Kunststoffkupplungen geliefert.

Das Nylongehäuse verbessert die chemische Beständigkeit und erhöht das Preis-Leistungs-Verhältnis.

## **Generiert am: 06.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

