

**Foras Kreiselpumpe Gusseisen**  
**1 1/2" x 1 1/4" Innengewinde**  
**11bar 9,8A 400/690VAC Blau**  
**Typ KB 550 T (0920278)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Werkstoff Gusseisen

Material Laufrad 1 Noryl

Anschluss Innengewinde

Max. Temperatur 90 °C

Minimale Mediumtemperatur  
(kontinuierlich) 0 °C

Maximale  
Umgebungstemperatur 40 °C

Minimale  
Umgebungstemperatur 0 °C

Typ KB 550 T

Leistung 5,5 PS

Max. Förderhöhe 80,4 M

Maß 1 1/2" x 1 1/4"

Gleitringdichtung Typ C

Länge 463 mm

Spannung 400/690VAC

Breite	266 mm
Gewicht	48 kg
Leistung	4 kW
Max Durchfluss	13.5 m <sup>3</sup> /h
Druck	1 1/4 "
Saug	1 1/2 "
BEP Kapazität	10.5
BEP Förderhöhe	62.4
Effizienz	42 %
Packungsgrösse L/B/H	553 x 274 x 318 mm

## ABMESSUNGEN



Cb-1	135 mm
Cl-1	95.5 mm
G-1	212 mm
H	305 mm
H-1	305 mm
L	463 mm
Mr	145 mm

O 14 mm

W-1 266 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/4 "



## PRODUKTINFORMATIONEN

Abgedichteter Motor, Schutzklasse F  
Wassertemperatur 90°C.  
Lieferung ohne Kabel.

**Generiert am: 24.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>